



Vienas didžiausių šių laikų atradimų – daugiau laiko. „Siemens“ naujovės. Pasitikite ateitį

Daugiau nereikės Jums patiems lyginti marškinių. Tai, kas buvo tik ateities vizija, dėl „Siemens“ techninių naujovių tapo realybe. Valdomas jutiklių siurbimo robotas „sensor cruiser“ siurbia nešvarumus nuo parketo, kilimų, plytelių Jums nieko neveikiant – galų galiausiai Jums net nereikia būti namuose. Tokiu būdu siurbimas tapo vien atpalaiduojančiu užsiėmimu. Jums neprireiks patiems lyginti net marškinių. Tai tapo įmanoma dėl ypatingų „Siemens“ skalbinių priežiūros atradimų – automatinė marškinių laidynė „ironMan“ padėjo lyginimo revoliucijos pamatus. Užuoat lyginę galite ramiai mėgautis karštais gėrimais – visiškai automatiniai „espresso“ kavos aparatai „surpresso“ su specialia „aroma whirl“ kavos ruošimo technologija pakeitė „espresso“, „cappuccino“ bei įprastos kavos skonio pojūčių sampratą.

Įtempkite, atpalaiduokite – paruošta.

„ironMan“ – puikūs marškinių lyginimo rezultatai.

„Siemens“ technologijų naujovės palengvins Jūsų buitį. Automatinis marškinių lyginimo įrenginys „ironMan“ lyginimo revoliucijos pagrindas. Su „ironMan“ – sutaupysite laiko ir, žinoma, jėgų – o lyginimo rezultatai bus puikūs. Genialus sprendimas tiems, kas dažnai nešioja marškinius ir palaidines, kurias dažnai reikia lyginti. Jis lengvai valdomas – drabužius veikia lyg valymas, kuris padeda išsaugoti jų šviežumą bei taupo Jūsų neįkainojamai brangų laiką. Kitiems drabužiams lyginti Siemens siūlo platų laidynių asortimentą, su kuriomis išlyginti skalbiniai bus be jokių raukšlelių – greita, profesionalu, nevargina.



Valymo robotas „sensor cruiser“ sidabrinės metalo/antracito spalvos VSR 8000

- Automatinė įkrova, siurbimo įrangos įkrova ir ištuštinimas.
- Prietaisas nenutrūkstamai veikia tol, kol prireikia keisti filtrą.
- Kliūčių „atpažinimo“ bei jų apvažiavimo automatika.
- Infraraudonųjų spindulių valdymas - apsauga nuo slenksčių.
- Oro pripildytas smūgių mažinimo įtaisas.
- Dulkių jutiklis optimaliems valymo rezultatams.
- Valo 15 m²/val.
- Galimas 3, 6, 9 val. valymo pasirinkimas arba nepaliaujama daugelio valandų veikla.
- Komplekte NiMH maitinimo elementai.
- 2 puikūs mobilumą užtikrinantys ratukai.
- Besisukanti rankena.
- Filto tūris 2 l.
- Filto keitimo indikacija ant pagrindo.



„ironMan“ TJ 10000S

- 12 skirtingų temperatūros ir laiko programų šilkiniams, medvilniniams, lininiams, flaneliniams, viskozės ir visų kitų netamprų medžiagų marškiniams bei palaidinėms.
- Šalto oro programa viršutiniams drabužiams, pvz., švarkams, vedinti ir atnaujinti.
- 2 karšto oro programos švarkams džiovinti ir lyginti.
- Tinka 35-50 (XS-4XL) dydžių marškiniams ir 36/38-50/52 (S-XXL) dydžių palaidinėms lyginti.
- Pripučiama lyginimo manekenas.
- Mobilumą užtikrina du ratukai ir ištraukiama rankena.
- Specialus apykaklės laikiklis ir rankogalių įtempiklis.
- Garsinis signalas programos pabaigoje.
- Įmontuotas lizdas kitam prietaisui, pvz., „Siemens“ laidynei, prijungti.

Greitas, tačiau taupus siurbimas

Jei kilimus ir grindis, užuolaidas ir apmušalus valysite naudodamiesi „compressor technology®“, tikrai padarysite daugiau ir sutaupysite energijos. Kalbame ne vien apie jėgas. Naujoviškas ventiliatoriaus aerodinaminis „Jet“ dizainas visose srityse įrodo savo pranašumą: Nepaisant didžiausio valymo galingumo, atitinkančio 2400 vatų prietaiso galią, elektros sąnaudos sumažėja iki 30 procentų.





VS 08G1666

- Kompresoriaus technologija: naujoviška variklio technologija su aerodinaminiais ventiliatoriais
- Elektroninis siurbimo galios reguliavimas slenkamuoju reguliatoriumi
- „Švelnus“ įjungimas
- Labai tylus, bet didelės siurbimo galios
- „Turbofunkcija“ ypač galingam dulkių įsiurbimui
- Rankena „Ergoplus“ su komisu keturių dalių priedais: šepetėlis dulkiams valyti, antgalis baldams ir teleskopinis antgalis kampams valyti (trumpas ir ilgas)
- Teleskopinis vamzdis su slenkančia mova ir „Clip“ užraktu
- Tylus fiksuojamasis grindų siurbimo antgalis (siurbimo plotis 280 mm)
- Sistema „Air flow control“
- „Air safe“
- Higieninių filtrų sistema „Ultra-HEPA“
- Talpa: 6 l
- Lengvai keičiami dulkių maišeliai – „One-step“ sistema
- Dulkių maišelis MEGAFilt®SuperTEX u higieniška sklende
- Lengvai pasiekiamas oro išpūtimo filtras
- Elektrinis filtro keitimo indikatorius
- Paprasto pastatymo ir sudėjimo padėties
- Automatinis laido įtraukimas
- Veiklos spindulys: 13 m
- 2 praktiškos rankenos dulkių siurbliui nešti
- 4 lengvai besisukantys ratukai užtikrina maksimalų mobilumą ir negadina grindų
- Svoris: 6,1 kg, be reikmenų
- Dulkių maišelis: VZ52AFP2/ TYP P
- Prijungimo galia: 100 – maks. 1600 W
- Dulkių maišelis, naudingasis tūris: 5,5 l
- Veiklos spindulys: 13 m
- Svoris: 8,6 kg

VS 07G1666

- Kompresoriaus technologija: naujoviška variklio technologija su aerodinaminiais ventiliatoriais
- Elektroninis siurbimo galios reguliavimas slenkamuoju reguliatoriumi
- Ypač didelis koja valdomas reguliatorius
- Rankena „Ergo“
- Teleskopinis vamzdis su slenkančia mova ir „Clip“ užraktu
- Tylus fiksuojamasis grindų siurbimo antgalis (siurbimo plotis 280 mm)
- Komplekte 3 specialūs antgaliai ištraukiamoje talpykloje
- Triukšmo slopinimo izoliacija
- Sistema „Air flow control“
- „Air safe“
- Higieninių filtrų sistema „Ultra-HEPA“
- NAUJIENA! Oro išpūtimo filtro keitimo indikatorius
- Talpa: 5 l
- Dulkių maišelis MEGAFilt®SuperTEX su higieniška sklende
- Maišelių keitimo indikacija
- Paprasto pastatymo ir sudėjimo padėties
- Automatinis laido įtraukimas
- Veiklos spindulys: 10 m
- 3 besisukantys ratukai „swivel“
- Svoris: 5,6 kg, be reikmenų
- Dulkių maišelis: VZ52AFGXL/ TYP GXL
- Prijungimo galia: 100 – maks. 1600 W
- Dulkių maišelis, naudingasis tūris: 4,5 l
- Veiklos spindulys: 10 m
- Svoris: 7,7 kg

VS 06G1666

- Kompresoriaus technologija: naujoviška variklio technologija su aerodinaminiais ventiliatoriais
- Elektroninis siurbimo galios reguliavimas srovės reguliatoriumi
- Rankena „Ergo“
- Teleskopinis vamzdis su slenkančia mova ir „Clip“ užraktu
- Reguluojamas grindų antgalis, siurbimo plotis 280 mm
- 2 integruoti reikmenys: antgalis kampams valyti ir antgalis baldams valyti
- Higieninių filtrų sistema „Ultra-HEPA“
- Dulkių maišelis MEGAFilt®SuperTEX su higieniška sklende
- Talpa: 4 l
- Maišelių keitimo indikacija
- Paprasto pastatymo ir sudėjimo padėties
- Automatinis laido įtraukimas
- Veiklos spindulys: 10 m
- 3 besisukantys ratukai „swivel“
- Svoris: 4,7 kg, be reikmenų
- Dulkių maišelis: VZ52AFG1/ TYP G
- Prijungimo galia: 100 – maks. 1600 W
- Dulkių maišelis, naudingasis tūris: 3,3 l
- Veiklos spindulys: 10 m
- Svoris: 6,4 kg

Tikroji švara su „dynapower“.



VS 08G2469

- Sunaudojama galia: 100, daugiausiai 2400 vatų
- Elektroninis siurbimo jėgos reguliavimas slankiuoju reguliatoriumi
- Variklio tolygioji paleistis
- Tyliai veikia net naudojant didžiausią galią
- „Turbo“ funkcija itin sunkiai išsiurbiamoms vietoms
- Rankena „Ergoplus“ su keturiais integruotais priedais: šepetėlis baldams, antgalis apmušalams ir teleskopinis antgalis tarpams – trumpas ir ilgas
- Teleskopinis vamzdis su slenkančia mova ir „Clip“ sklende
- Perjungiamas, sklaidžiamą triukšmą optimizuojantis antgalis metaliniu pagrindu ir „Clip“ sklende (siurbimo plotis 280 mm)
- „Air flow control“ sistema
- „Air safe“
- „Ultra HEPA“ higieninių filtrų sistema
- Filtru talpa: 6 l
- „One – Step“ filtrų sistema: lengvai keičiamas filtravimo maišelis
- Filtravimo maišelis „MEGAfilt® SuperTEX“ su higienine sklende
- Lengvai pasiekiamas išpūtimo filtras
- Elektrinis filtrų keitimo indikatorius
- Judėjimo ir pastatymo padėty
- Automatinis laido suvyniojimas
- Veikimo spindulys: 13 m
- 4 minkšti manevringi ratukai, saugantys grindų dangą
- Svoris: 6,1 kg (be siurbimui naudojamų priedų)
- Atsarginis filtravimo maišelis: VZ52AFP2/TYP P

VS 08G2485

- Variklio galia: 100 – maks. 2400 W
- „Turbofunkcija“ ypač galingam dulkių įsiurbimui
- Elektroninis siurbimo galios reguliavimas slenkamuoju reguliatoriumi
- „Švelnus“ įjungimas
- Labai tylus, bet didelės siurbimo galios
- Rankena „Ergoplus“ su komu keturių dalių priedais: šepetėlis dulkiams valyti, antgalis baldams ir teleskopinis antgalis kampams valyti (trumpas ir ilgas)
- Teleskopinis vamzdis su slenkančia mova ir „Clip“ užraktu
- Reguluojamas tyliai veikiantis grindų antgalis (siurbimo plotis 280 mm)
- Lengvai keičiami dulkių maišeliai – „One-step“ sistema
- Dulkių maišelis MEGAfilt®SuperTEX su higieniška sklende
- Sistema „Air flow control“
- „Air safe“
- Higieninių filtrų sistema „Ultra-HEPA“
- Konteineris „cycle-tech“ ištuštinamas higieniškai – atidarant iš apačios: talpa – 2,4 l
- Lengvai pasiekiamas oro išpūtimo filtras
- Elektrinis filtro keitimo indikatorius
- Veiklos spindulys: 13 m
- Talpa: 6 l
- Paprasto pastatymo ir sudėjimo padėty
- Automatinis laido įtraukimas
- 4 lengvai besisukantys ratukai užtikrina maksimalų mobilumą ir negadina grindų
- Svoris: 6,3 kg, be reikmenų
- Komplekte antgalis smulkioms gręžimo dulkiams susiurbti
- Dulkių maišelis: VZ52AFP2/ TYP P
- Prijungimo galia: 100 – maks. 2400 W
- Dulkių maišelis, naudingasis tūris: 5,5 l
- Veiklos spindulys: 13 m
- Svoris: 9,3 kg

VS 08G2032

- Variklio galia: 100 – maks. 2000 W
- Elektroninis siurbimo galios reguliavimas slenkamuoju reguliatoriumi
- „Švelnus“ įjungimas
- Labai tylus, bet didelės siurbimo galios
- Rankena „Ergoplus“ su komu keturių dalių priedais: šepetėlis dulkiams valyti, antgalis baldams ir teleskopinis antgalis kampams valyti (trumpas ir ilgas)
- Teleskopinis vamzdis su slenkančia mova ir „Clip“ užraktu
- Reguluojamas, tylus fiksuojamasis grindų siurbimo antgalis su kilimų kėlikliu (siurbimo plotis 280 mm)
- Lengvai keičiami dulkių maišeliai – „One-step“ sistema
- Dulkių maišelis MEGAfilt®SuperTEX su higieniška sklende
- Higieninių filtrų sistema „Ultra-HEPA“
- Lengvai pasiekiamas oro išpūtimo filtras
- Talpa: 6 l
- Elektrinis filtro keitimo indikatorius
- Veiklos spindulys: 13 m
- Paprasto pastatymo ir sudėjimo padėty
- Automatinis laido įtraukimas
- 4 lengvai besisukantys ratukai užtikrina maksimalų mobilumą ir negadina grindų
- Svoris: 6,1 kg, be reikmenų
- Antgalis parketams valyti su kietų grindų šepėčiu (siurbimo plotis 300 mm)
- Dulkių maišelis: VZ52AFP2/ TYP P
- Prijungimo galia: 100 – maks. 2000 W
- Dulkių maišelis, naudingasis tūris: 5,5 l
- Veiklos spindulys: 13 m
- Svoris: 8,6 kg



VS 08G2212

- Variklio galia: 100 – maks. 2200 W
- „Turbofunkcija“ ypač galingam dulkių įsiurbimui
- Elektroninis siurbimo galios reguliavimas slenkamuoju reguliatoriumi
- „Švelnus“ įjungimas
- Labai tylus, bet didelės siurbimo galios
- Rankena „Ergoplus“ su komsu keturių dalių priedais: šepetėlis dulkiams valyti, antgalis baldams ir teleskopinis antgalis kampams valyti (trumpas ir ilgas)
- Teleskopinis vamzdis su slenkamąja mova
- Reguluojamas tyliai veikiantis grindų antgalis (siurbimo plotis 270 mm)
- Lengvai keičiami dulkių maišeliai – „One-step“ sistema
- Dulkių maišelis MEGAFilt®SuperTEX su higieniška sklende
- Sistema „Air flow control“
- „Air safe“
- Higieninių filtrų sistema „Ultra-Air II“
- Lengvai pasiekiamas oro išpūtimo filtras
- Talpa: 6 l
- Elektrinis filtro keitimo indikatorius
- Veiklos spindulys: 13 m
- Paprasto pastatymo ir sudėjimo padėtys
- Automatinis laido įtraukimas
- 4 lengvai besisukantys ratukai užtikrina maksimalų mobilumą ir negadina grindų
- Svoris: 6,1 kg, be reikmenų
- Dulkių maišelis: VZ52AFP2/ TYP P
- Prijungimo galia: 100 – maks. 2200 W
- Dulkių maišelis, naudingasis tūris: 5,5 l
- Veiklos spindulys: 13 m
- Svoris: 7,9 kg

VS 08G2010

- Variklio galia: 100 – maks. 2000 W
- Elektroninis siurbimo galios reguliavimas slenkamuoju reguliatoriumi
- „Švelnus“ įjungimas
- Labai tylus, bet didelės siurbimo galios
- Rankena „Ergoplus“ su komsu keturių dalių priedais: šepetėlis dulkiams valyti, antgalis baldams ir teleskopinis antgalis kampams valyti (trumpas ir ilgas)
- Teleskopinis vamzdis su slenkamąja mova
- Reguluojamas tyliai veikiantis grindų antgalis (siurbimo plotis 280 mm)
- Lengvai keičiami dulkių maišeliai – „One-step“ sistema
- Dulkių maišelis MEGAFilt®SuperTEX su higieniška sklende
- Higieninių filtrų sistema „Ultra-Air II“
- Lengvai pasiekiamas oro išpūtimo filtras
- Talpa: 6 l
- Elektrinis filtro keitimo indikatorius
- Veiklos spindulys: 10 m
- Paprasto pastatymo ir sudėjimo padėtys
- Automatinis laido įtraukimas
- 4 lengvai besisukantys ratukai užtikrina maksimalų mobilumą ir negadina grindų
- Svoris: 5,5 kg, be reikmenų
- Dulkių maišelis: VZ52AFP2/ TYP P
- Prijungimo galia: 100 – maks. 2000 W
- Dulkių maišelis, naudingasis tūris: 5,5 l
- Veiklos spindulys: 10 m
- Svoris: 8 kg

Nejuntama net didžiulė galia: „technopower“



VS 07G2222

- Variklio galia: 100 – maks. 2200 W
- Bepakopis siurbimo galios reguliavimas koja valdomu slenkamuju reguliatoriumi
- Ypač didelis koja valdomas reguliatorius
- Teleskopinis vamzdis su slenkančia mova ir „Clip“ užraktu
- Tylus fiksuojamasis grindų siurbimo antgalis (siurbimo plotis 300 mm)
- Parketų valymo antgalis (siurbimo plotis 300 mm)
- Komplekte 3 specialūs antgaliai ištraukiamoje talpykloje
- Triukšmo slopinimo izoliacija
- Sistema „Air flow control“
- „Air safe“
- Higieninių filtrų sistema „Ultra-HEPA“
- NAUJIENA! Oro išpūtimo filtro keitimo indikatorius
- Talpa: 5 l
- Dulkių maišelis MEGAFilt®SuperTEX su higieniška sklende
- Maišelių keitimo indikacija
- 3 besisukantys ratukai „swivel“
- Paprasto pastatymo ir sudėjimo padėtys
- Automatinis laido įtraukimas
- Veiklos spindulys: 10 m
- Svoris: 5,6 kg, be reikmenų
- Dulkių maišelis: VZ52AFG XL/ TYP GXL
- Prijungimo galia: 100 – maks. 2200 W
- Dulkių maišelis, naudingasis tūris: 4,5 l
- Veiklos spindulys: 10 m
- Svoris: 7,2 kg

VS 07G2212

- Variklio galia: 100 – maks. 2200 W
- Elektroninis siurbimo galios reguliavimas slenkamuju reguliatoriumi
- Ypač didelis koja valdomas reguliatorius
- Rankena „Ergo“
- Teleskopinis vamzdis su slenkančia mova ir „Clip“ užraktu
- Tylus fiksuojamasis grindų siurbimo antgalis (siurbimo plotis 280 mm)
- Komplekte 3 specialūs antgaliai ištraukiamoje talpykloje
- Triukšmo slopinimo izoliacija
- Sistema „Air flow control“
- „Air safe“
- Higieninių filtrų sistema „Ultra-Air II“
- NAUJIENA! Oro išpūtimo filtro keitimo indikatorius
- Talpa: 5 l
- Dulkių maišelis MEGAFilt®SuperTEX su higieniška sklende
- Maišelių keitimo indikacija
- Paprasto pastatymo ir sudėjimo padėtys
- Automatinis laido įtraukimas
- Veiklos spindulys: 10 m
- 3 besisukantys ratukai „swivel“
- Svoris: 5,6 kg, be reikmenų
- Dulkių maišelis: VZ52AFGXL/ TYP GXL
- Prijungimo galia: 100 – maks. 2200 W
- Dulkių maišelis, naudingasis tūris: 4,5 l
- Veiklos spindulys: 10 m
- Svoris: 7,1 kg

VS 07G1842

- Variklio galia: 300 – maks. 1800 W
- Elektroninis siurbimo galios reguliavimas slenkamuju reguliatoriumi
- Ypatingas triukšmo slopinimas – tik 73 dB
- Ypač didelis koja valdomas reguliatorius
- Rankena „Ergo“
- Teleskopinis vamzdis su slenkančia mova ir „Clip“ užraktu
- Tylus fiksuojamasis grindų siurbimo antgalis (siurbimo plotis 300 mm)
- Antgalis parketams valyti su kietų grindų šepetėliu (siurbimo plotis 300 mm)
- Komplekte 3 specialūs antgaliai ištraukiamoje talpykloje
- Dulkių maišelis MEGAFilt®SuperTEX su higieniška sklende
- Higieninių filtrų sistema „Ultra-HEPA“
- Sistema „Air flow control“
- „Air safe“
- Talpa: 5 l
- Maišelių keitimo indikacija
- Veiklos spindulys: 10 m
- Paprasto pastatymo ir sudėjimo padėtys
- Automatinis laido įtraukimas
- 3 besisukantys ratukai „swivel“
- Svoris: 5,6 kg, be reikmenų
- Elektrinio šepetėlio prijungimo lizdas
- Dulkių maišelis: VZ52AFGXL/ TYP GXL
- Prijungimo galia: 100 – maks. 1800 W
- Dulkių maišelis, naudingasis tūris: 4,5 l
- Veiklos spindulys: 10 m
- Svoris: 7,7 kg

„synchropower“: dizaino ir higienos harmonija.



VS 06G1802

- „dynapower XXL heap“ 2400 W
- Sunaudojama galia: 100, daugiausiai 2400 vatų
- Elektroninis siurbimo jėgos reguliavimas slankiuoju reguliatoriumi
- Variklio tolygioji paleistis
- Tyliai veikia net naudojant didžiausią galią
- „Turbo“ funkcija itin sunkiai išsiurbiamoms vietoms
- Rankena „Ergoplus“ su keturiais integruotais priedais: Šepetėlis baldams, antgalis apmušalams ir teleskopinis antgalis tarpams – trumpas ir ilgas
- Teleskopinis vamzdis su slenkančia mova ir „Clip“ sklende
- Perjungiamas, sklaidžiamą triukšmą optimizuojantis antgalis metaliniu pagrindu ir „Clip“ sklende (siurbimo plotis 280 mm)
- „Air flow control“ sistema
- „Air safe“
- „Ultra HEPA“ higieninių filtrų sistema
- Filtro talpa: 6 l
- „One – Step“ filtrų sistema: lengvai keičiamas filtravimo maišelis
- Filtravimo maišelis „MEGAfil[®] SuperTEX“ su higienine sklende
- Lengvai pasiekiamas išpūtimo filtras
- Elektrinis filtrų keitimo indikatorius
- Judėjimo ir pastatymo padėty
- Automatinis laido suvyniojimas
- Veikimo spindulys: 13 m
- 4 minkšti manevringi ratukai, saugantys grindų dangą
- Svoris: 6,1 kg (be siurbimui naudojamų priedų)
- Atsarginis filtravimo maišelis: VZ52AFP2/TYP P
- Prijungimo galia: 300 – maks. 1800 W
- Dulkių maišelis, naudingasis tūris: 4 l
- Veiklos spindulys: 10 m
- Svoris: 4,7 kg

VS 06G1832

- Variklio galia: 300 – maks. 1800 W
- Elektroninis siurbimo galios reguliavimas srovės reguliatoriumi
- Ypatingas triukšmo slopinimas – tik 74 dB
- Rankena „Ergo“
- Teleskopinis vamzdis su slenkančia mova ir „Clip“ užraktu
- Tylus fiksuojamasis grindų siurbimo antgalis (siurbimo plotis 300 mm)
- Antgalis parketams valyti su kietų grindų šepetėliu (siurbimo plotis 300 mm)
- Dulkių maišelis MEGAfil[®]SuperTEX su higieniška sklende
- Higieninių filtrų sistema „Ultra-HEPA“
- Talpa: 4 l
- Maišelių keitimo indikacija
- Veiklos spindulys: 10 m
- Paprasto pastatymo ir sudėjimo padėty
- Automatinis laido įtraukimas
- 3 besisukantys ratukai „swivel“
- Svoris: 4,7 kg, be reikmenų
- 2 integruoti reikmenys: antgalis kampams valyti ir antgalis baldams valyti
- Dulkių maišelis: VZ52AFG1/ TYPG
- Prijungimo galia: 100 – maks. 1800 W
- Dulkių maišelis, naudingasis tūris: 3,3 l
- Veiklos spindulys: 10 m
- Svoris: 6,7 kg

VS 06G1831

- Variklio galia: 300 – maks. 1800 W
- Elektroninis siurbimo galios reguliavimas srovės reguliatoriumi
- Rankena „Ergo“
- Teleskopinis vamzdis su slenkančia mova ir „Clip“ užraktu
- Reguluojamas grindų antgalis, siurbimo plotis 280 mm
- Dulkių maišelis MEGAfil[®]SuperTEX su higieniška sklende
- Higieninių filtrų sistema „Ultra-HEPA“
- Talpa: 4 l
- Maišelių keitimo indikacija
- Veiklos spindulys: 10 m
- Paprasto pastatymo ir sudėjimo padėty
- Automatinis laido įtraukimas
- 3 besisukantys ratukai „swivel“
- Svoris: 4,7 kg, be reikmenų
- 2 integruoti reikmenys: antgalis kampams valyti ir antgalis baldams valyti
- Dulkių maišelis: VZ52AFG1/ TYP G
- Prijungimo galia: 100 – maks. 1800 W
- Dulkių maišelis, naudingasis tūris: 3,3 l
- Veiklos spindulys: 10 m
- Svoris: 6,4 kg

**Tyliausias savo klasės dulkių siurblys:
„technopower sound & silence“.**

Dėl „technopower sound & silence“ technologijos dulkių siurblys veikia neįtikėtinai tyliai – tik 72 dB (A) ir esant 1800 W galios. Tai prietaisas su pavyzdiniu triukšmo slopinimo mechanizmu. Ratukai rieda ypač tyliai. Taigi siurbiant nesigirdi jokio triukšmo: girdėsite muziką, telefono arba durų skambutį. Be to, Jūsų dulkių siurblio nesustabdys jokie dulkių gumulai.



VS 55E20

- Variklio galia: 300 – maks. 1800 W
- Elektroninis siurbimo galios reguliavimas srovės reguliatoriumi
- Rankena „Ergo“
- Teleskopinis vamzdis su slenkamuju reguliatoriumi
- Reguliuojamas grindų antgalis, siurbimo plotis 260 mm
- Dulkių maišelis MEGAfil[®]SuperTEX su higieniška sklende
- Higieninių filtrų sistema „Ultra-Air II“
- Talpa: 3,5 l
- Siurbimo funkcijos užraktas, veikiantis, jeigu dulkių siurblyje nėra dulkių maišelio
- Maišelių keitimo indikacija
- Veiklos spindulys: 8 m
- Paprasto pastatymo ir sudėjimo padėties
- Automatinis laido įtraukimas
- 2 dideli galiniai ratukai/
1 priekinis varomasis ratas „swivel“
- Svoris: 4,8 kg, be reikmenų
- Reikmenys „2-in-1“: antgalis kampams valyti ir antgalis baldams valyti
- Dulkių maišelis: VZ52AFG1/ TYP G
- Prijungimo galia: 100 – maks. 1800 W
- Dulkių maišelis, naudingasis tūris: 3,5 l
- Veiklos spindulys: 8 m
- Svoris: 5,8 kg

VK 20B02

- 3 veiksmingi įkraunami akumuliatoriai
- Su laikikliu/įkrovikliu, kabinamu ant sienos
- Įsiurbia sausą purvą ir trupinius
- 2 pakopų filtravimas su mikrofiltais
- Dulkių talpykla 340 ml
- Oro išleidimo anga
- Svoris: 0,7 kg
- Rankenoje yra nedidelė žarna su šepetėliu baldams valyti
- Dulkių maišeliai: VZ20000
- Prijungimo galia: 100 – maks.
- Svoris: 1,2 kg

Tam tikras nuostabias formas gali pranokti dar puikesnės prietaisų funkcijos. Naujoji „synchropower“ technologija įkūnija techninių savybių, naudojimosi komforto ir lūkesčius pranokstančią siurbimo galią. Tokiu būdu siurbimo kokybė ir galia įgyvendinama kasdienybėje. Šie dulkių siurbiai ne tik puikiai atrodo, bet ir tobulai siurbia: sinchroniškai suderina visiškai skirtingus dalykus – dizainą ir švarą.

Idealios higienos ir ypatingos galios filtravimo sistema.

Naujoji „synchropower“ „rūpinasi“ ne tik akivaizdžiai idealia švara, bet ir higiena – o tai nėra tas pats. Jo viduje įmontuotas novatoriškas, trisluoksnis dulkių maišelis MEGAFilt® SuperTEX. Tai išskirtinės dulkių sulaikymo galimybės ir pastovi siurbimo galia. Iki 99 % viso purvo ir smulkių dulkių dalelių sulaikomos čia pat. Dėl „Ultra Air II“ higieninio filtravimo išpučiamas oras yra ne mažiau švaresnis už patalpų orą.

Dulkių siurblio reikmenys



VZ52AFP2
Filtro maišeliai (P), skirti VS08G.
MegaFiltPlus, 5,5 l neto/ Super Textile / 5 maišeliai + 1 mikrofiltras + 1 pastovus motoro filtras (plaunamas), naujas plastmasinis perlenkimas



VZ192MAF
Kombinuotas anglies mikrofiltras, skirtas VS06..



VZ190AFB
Aktyvios anglies filtras, skirtas dinamiško galingumo VS08G1860



VZ152HFB
Hepafiltras, skirtas VS07..



VZ122HDT
15 drėgnų servetėlių pakuotė, skirta „Siemens“ VS07G1822, akmuo ir medis

VZ92H61
Filtro maišeliai (H), skirti VS6

VZ71AFK
Filtro maišeliai (K), skirti G1500 arba VS01G600/G400

VZ151HFB
Hepafiltras H12, skirtas VS08

VZ54000
Hepa/S klasės filtras

VZ51AFABC
Filtro maišeliai (A) ir (B), skirti VS2/VS91.../VS902..



VZ52AFG1
Filtro maišeliai (G), skirti VS07G / VS06G ir VS5 MegaFiltSuperTex, 3,5 l neto/ 5 maišeliai + mikrofiltras „du viename“ tinka abiem serijoms



VZ153HFB
Hepafiltras, skirtas VS06...

VZ52AFefd
Filtro maišeliai (D) ir (F), skirti VS7, VS5, visiems mod.;

VZ52AFGXL
filtro maišeliai (GXL tipo) modeliui VS07G „MegaFiltSuperTex“, maks. 5 l, 4,5 l neto/ „Super Textile“ / 5 maišeliai + 1 smulkus filtras, naujas plastikinis antvožas

VZ10TFG
medžiaginis filtras modeliui VS06